



Risicoanalyse en werkpostfiches stagiairs

Apotheekassistent(e) ¹

- [¹ Volgens – CODEX betreffende het beleid inzake het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk;
- CODEX, Boek I, Titel 4: betreffende het gezondheidstoezicht op de werknemers;
- CODEX, Boek X, Titel 3: betreffende de bescherming van de jongeren op het werk;
- CODEX, Boek X, Titel 4: betreffende de bescherming van stagiairs.]

<i>Algemene gegevens van de instelling</i>	
De instelling: Heilig Hartziekenhuis Mol Adres: Gasthuisstraat 1 2400 Mol	Vertegenwoordigd door: Dr. Ivo Jacobs Functie: CEO Tel.: 014/71.21.72 E-mail: directiesecretariaat@azmol.be

<i>Functieomschrijving:</i>
Taakomschrijving volgens stageovereenkomst

1. Taak: op het bedrijf op verplaatsing
 binnen buiten
2. Werkrooster: vast variabel
3. Nachtarbeid (20u tot 6u): nee ja
4. Ploegenarbeid: nee ja
5. Beeldschermwerk: geen minder dan 4uur 4 tot 8 uur

6. Aard van de werkzaamheden:

1. Hoog ritme	<input checked="" type="checkbox"/> nee	<input type="checkbox"/> ja
2. Repetitieve arbeid	<input checked="" type="checkbox"/> nee	<input type="checkbox"/> ja
3. Grote mentale belasting	<input checked="" type="checkbox"/> nee	<input type="checkbox"/> ja
4. Agressie en emoties	<input checked="" type="checkbox"/> nee	<input type="checkbox"/> ja

7. Werkpostplaatsen:

1. Plaatsen waar werkzaamheden worden verricht die ernstige branden of ontploffingen kunnen veroorzaken	<input checked="" type="checkbox"/> nee	<input type="checkbox"/> ja
2. Lokalen bestemd voor autopsiediensten	<input checked="" type="checkbox"/> nee	<input type="checkbox"/> ja
3. Lokalen waar dieren worden geslacht of kadavers en krenten behandeld	<input checked="" type="checkbox"/> nee	<input type="checkbox"/> ja
4. De lokalen of bouwplaatsen waar door werkzaamheden of werken asbestvezels kunnen worden vrijgemaakt.	<input checked="" type="checkbox"/> nee	<input type="checkbox"/> ja

8. Procédés en werkzaamheden:

1. Procédés en werkzaamheden bedoeld in bijlage II van het Koninklijk Besluit van 2 december 1993 betreffende de bescherming van de werknemers tegen de risico's van blootstelling aan kankerverwekkende agentia op het werk. <input checked="" type="checkbox"/> cytostatica <input type="checkbox"/> isotopen <input type="checkbox"/> overige stoffen:	<input type="checkbox"/> nee <input checked="" type="checkbox"/> ja
2. Werkzaamheden met wilde of giftige dieren	<input checked="" type="checkbox"/> nee <input type="checkbox"/> ja
3. Arbeid met een door machines bepaald werktempo	<input checked="" type="checkbox"/> nee <input type="checkbox"/> ja

9. Besturen van voertuigen:

nee ja

10. Blootstelling aan chemische agentia (stof, gassen, dampen):

nee ja welke : zie lijst chemische agentia - ter inzage intranet IDPBW
1. geneesmiddelen, cytostatica

11. Blootstelling aan biologische agentia:

Prikrisico	<input checked="" type="checkbox"/> nee <input type="checkbox"/> ja
Nauw speekselcontact	<input checked="" type="checkbox"/> nee <input type="checkbox"/> ja
Contact bloed	<input checked="" type="checkbox"/> nee <input type="checkbox"/> ja
Contact stoelgang	<input checked="" type="checkbox"/> nee <input type="checkbox"/> ja
Contact urine	<input checked="" type="checkbox"/> nee <input type="checkbox"/> ja
Andere:	<input checked="" type="checkbox"/> nee <input type="checkbox"/> ja

12. Blootstelling aan fysische agentia:

1. Lawaai >80dB(A)	<input checked="" type="checkbox"/> nee <input type="checkbox"/> ja
2. Licht	<input checked="" type="checkbox"/> nee <input type="checkbox"/> ja
3. Trillingen	<input checked="" type="checkbox"/> nee <input type="checkbox"/> ja
4. Vochtigheid	<input checked="" type="checkbox"/> nee <input type="checkbox"/> ja
5. Hoge temperaturen / warmte (klimaat)	<input checked="" type="checkbox"/> nee <input type="checkbox"/> ja
6. Lage temperaturen / koude (klimaat)	<input checked="" type="checkbox"/> nee <input type="checkbox"/> ja
7. Ioniserende of radioactieve stralen:	<input checked="" type="checkbox"/> nee <input type="checkbox"/> ja
8. Niet-ioniserende stralen, zoals elektromagnetische straling, ultraviolet straling, infrarood straling, laser straling	<input checked="" type="checkbox"/> nee <input type="checkbox"/> ja
9. Tillen van zware lasten, zo ja : omschrijving: materiaal +/- volume: zeer divers +/- gewicht: zeer divers (kg) frequentie: dagelijks	<input type="checkbox"/> nee <input checked="" type="checkbox"/> ja

13. Blootstelling aan veiligheidstechnische risico's:

1. Risico op val: - op de begane grond (uitglijden/struikelen) - en/of van een hoger gelegen vlak (vallen van/in)	<input type="checkbox"/> nee <input checked="" type="checkbox"/> ja
2. Risico op vallende voorwerpen, loskomende of wegvliegende delen	<input checked="" type="checkbox"/> nee <input type="checkbox"/> ja
3. Risico op snijden of prikken aan scherpe voorwerpen:	<input checked="" type="checkbox"/> nee <input type="checkbox"/> ja
4. Risico op stoten, pletten, knellen, klemming of insluiting in machines	<input checked="" type="checkbox"/> nee <input type="checkbox"/> ja
5. Risico op brand/explosie, risico oplopen brandwonden	<input checked="" type="checkbox"/> nee <input type="checkbox"/> ja
6. Werken in omgeving van overdruk/onderdruk	<input checked="" type="checkbox"/> nee <input type="checkbox"/> ja
7. Werken in besloten ruimte	<input checked="" type="checkbox"/> nee <input type="checkbox"/> ja
8. Afgezonderd/geïsoleerd werk	<input checked="" type="checkbox"/> nee <input type="checkbox"/> ja
9. Werken op hoogte (>2m)	<input checked="" type="checkbox"/> nee <input type="checkbox"/> ja
10. Elektrisch risico:	<input checked="" type="checkbox"/> nee <input type="checkbox"/> ja

14. Werken met een verhoogd risico:

1. Veiligheidsfunctie (= elke werkpost waar gebruik wordt gemaakt van arbeidsmiddelen, waar motorvoertuigen, kranen, rolbruggen, hijstoestellen van welke aard ook, of machines die gevaarlijke installaties of toestellen in werking zetten, bestuurd worden of nog waar dienstwapens worden gedragen, voor zover het gebruik van die arbeidsmiddelen, het besturen van die werktuigen en installaties of het dragen van die wapens de veiligheid en gezondheid van andere werknemers van de onderneming of van ondernemingen van buitenaf, in gevaar kan brengen)	<input checked="" type="checkbox"/> nee <input type="checkbox"/> ja
2. Werken waarvan een specifieke opleiding vereist is :	<input checked="" type="checkbox"/> nee <input type="checkbox"/> ja
3. Werken met vergunningen	<input checked="" type="checkbox"/> nee <input type="checkbox"/> ja
4. Taken met verhoogde waakzaamheid (= elke werkpost die bestaat uit het permanent toezicht op de werking van een installatie en waar een gebrek aan waakzaamheid tijdens de uitvoering van het toezicht, de veiligheid en gezondheid van andere werknemers van de onderneming of van ondernemingen van buitenaf in gevaar kan brengen)	<input checked="" type="checkbox"/> nee <input type="checkbox"/> ja

15. Activiteiten verbonden aan voedingswaren:

nee ja welke :

16. Vereisten voor het uitoefenen van de functie:

<i>Vereisten:</i>		<i>Omschrijving</i>
1. Geen hoogtevrees	<input checked="" type="checkbox"/> nee <input type="checkbox"/> ja	steile trappen/hoge werkplatformen/torens
2. Behendigheid	<input checked="" type="checkbox"/> nee <input type="checkbox"/> ja	smalle doorgangen, beperkte bewegingsruimte, andere
3. Grote spierkracht & uithouding	<input type="checkbox"/> nee <input checked="" type="checkbox"/> ja	langdurig staand werk
5. Rijbewijs type:	<input checked="" type="checkbox"/> nee <input type="checkbox"/> ja	
7. Rookverbod	<input type="checkbox"/> nee <input checked="" type="checkbox"/> ja	algemene regel
8. Eetverbod tijdens werkzaamheden	<input type="checkbox"/> nee <input checked="" type="checkbox"/> ja	algemene regel
9. Andere:	<input type="checkbox"/> nee <input type="checkbox"/> ja	

17. Onthaal, EHBO, preventie en bescherming:

<i>Onthaal, EHBO, preventie en bescherming</i>	
Onthaal door opleidingscoördinator Sandra Bouilliar Tel.: 014/71.28.82 E-mail: Sandra.Bouilliar@azmol.be	<input type="checkbox"/> nee <input checked="" type="checkbox"/> ja
EHBO-post op de werkplaats : spoedgevallen	<input type="checkbox"/> nee <input checked="" type="checkbox"/> ja
Naam preventieadviseur: Marc Loyens Tel.: 014/712414 E-Mail: marc.loyens@azmol.be	
Externe dienst voor bescherming en preventie op het werk van de stagegever-werkgever: IDEWE Naam arbeidsgeneesheer: Dr. Verstreken	
Vertrouwenspersoon werkgever: Naam: Katrien Mertens Idewe Tel.: 014/400220 E-Mail: katrien.mertens@idewe.be	

19. Werkkledij en persoonlijke beschermingsmiddelen:

<i>Duid aan welke PBM's van toepassing zijn en vul eventueel aan met type of bijzonderheden</i>		
1. Werkpak: schort apotheek, cleanroom	<input type="checkbox"/> nee	<input checked="" type="checkbox"/> ja
2. Hoofddekse: cleanroom	<input type="checkbox"/> nee	<input checked="" type="checkbox"/> ja
3. Voorbinder of schort: cleanroom	<input type="checkbox"/> nee	<input checked="" type="checkbox"/> ja
4. Halsdoek:	<input checked="" type="checkbox"/> nee	<input type="checkbox"/> ja
5. Thermische kledij:	<input checked="" type="checkbox"/> nee	<input type="checkbox"/> ja
6. Handschoenen: nitrillen handschoenen en steriele handschoenen	<input type="checkbox"/> nee	<input checked="" type="checkbox"/> ja
7. Aangepaste schoenen: klompen cleanroom	<input type="checkbox"/> nee	<input checked="" type="checkbox"/> ja
8. Veiligheidsschoenen:	<input checked="" type="checkbox"/> nee	<input type="checkbox"/> ja
9. Veiligheidshelm:	<input checked="" type="checkbox"/> nee	<input type="checkbox"/> ja
10. Veiligheidsbril:	<input checked="" type="checkbox"/> nee	<input type="checkbox"/> ja
11. Ademhalingsbescherming:	<input checked="" type="checkbox"/> nee	<input type="checkbox"/> ja
12. Mondmasker: cleanroom	<input type="checkbox"/> nee	<input checked="" type="checkbox"/> ja
13. Gehoorbescherming:	<input checked="" type="checkbox"/> nee	<input type="checkbox"/> ja
14. Specifieke uitrusting:	<input checked="" type="checkbox"/> nee	<input type="checkbox"/> ja
15. Veiligheidsharnas (werken op hoogte/besloten ruimte):	<input checked="" type="checkbox"/> nee	<input type="checkbox"/> ja
16. Andere: overmouwen cleanroom	<input type="checkbox"/> nee	<input checked="" type="checkbox"/> ja

20. Medische aspecten (op advies van de arbeidsgeneesheer):

Medische aspecten op te volgen door stagiair zelf

Indien de stagiair in het buitenland in een verzorgingsinstelling verbleef tijdens de afgelopen 6 maanden (en ook in de toekomst), dienen zij bij aanvang van de stage een stoelgangstaal op het klinisch labo in het ziekenhuis binnen te brengen voor de screening op CPE. U moet er effectief opgenomen geweest zijn, niet ambuland of als bezoeker.

Medische aspecten voor gezondheidstoezicht door EDPBW

Inenting-test: tetanus hepatitis B tuberculose andere:

Bijzondere maatregelen in geval van zwangerschap/borstvoeding: nee ja
Welke:

Geen preventieve verwijdering, maar zij mogen geen cytostatica bereiden en zij mogen gedurende de laatste 3 maanden van de zwangerschap geen zware lasten tillen

Passende gezondheidsbeoordeling:

- Niet vereist
- Vereist omwille van het uitoefenen van een veiligheidsfunctie (zie 15.1)
- Vereist omwille van het uitoefenen van een functie met verhoogde waakzaamheid (zie 15.4)
- Vereist omwille van het uitoefenen van een activiteit verbonden aan voedingswaren (zie 16.)
- Vereist omwille van blootstelling aan risico's waarvoor ook voor de gewone werknemers gezondheidstoezicht vereist is: **beeldschermwerk, hanteren van lasten, geneesmiddelen**

Specifieke gezondheidsbeoordeling:

- Niet vereist
- Vereist omwille van de leeftijd (<18j) indien van toepassing
- Vereist omwille van de nachtarbeid
- Vereist omwille van specifiek risico: **Cytostatica**

Naam en handtekening werkgever of aangestelde:

Marc Loyens

HSE & Noodplancoördinator

Datum: 14 december 2021

Deze risicoanalyse werd opgesteld in overleg met de arbeidsgeneesheer, de preventieadviseur en de opleidingscoördinator