




H. HARTZIEKENHUIS
MOL



INFORMATIEBROCHURE

SCHUIMECHOGRAFIE VAN DE EILEIDER (HYFOSY)



H. HARTZIEKENHUIS
MOL

**doet het met zorg,
veilig en kwaliteitsvol!**



Kwaliteitslabel



NIAZ[®]

Nederlands Instituut voor Accreditatie in de Zorg

2017 - 2022

*Het H. Hartziekenhuis Mol
is een kwaliteitsvol en
veilig georganiseerd ziekenhuis.*

INHOUD

Wat is een schuimechografie van de eileider (HyFoSy)?	4
Waarom een HyFoSy?	4
Het onderzoek	5
Afspraak	6

WAT IS EEN SCHUIMECHOGRAFIE VAN DE EILEIDER (HYFOSY)?

Het is een inwendig (vaginaal) echoscopisch onderzoek zonder verwijzing naar de radiologieafdeling, zonder röntgenstraling en met minder pijn dan het vroegere klassieke onderzoek op de dienst radiologie.

De eileiders worden zichtbaar gemaakt door schuim in de baarmoederholte en in de eileiders te brengen. De luchtbelletjes in het schuim laten de eileiders lichtjes opzwellen waardoor ze op de echo goed zichtbaar worden. Het aanwezige schuim in de eileiders kleurt wit op een echo, maar de baarmoeder en de buikholte kleuren afwisselend zwart en grijs. Zo is het voor uw arts mogelijk om het verloop van de eileiders goed te onderzoeken.

Dit onderzoek wordt uitgevoerd wanneer de eisprong (of ovulatie) nog niet heeft plaatsgevonden, dus in de eerste helft van de menstruatiecyclus na het stoppen van de bleeding. Het is belangrijk dat een zwangerschap is uitgesloten wanneer u een schuimechografie laat maken.

Het onderzoek kan niet doorgaan als u een vaginale infectie heeft of een infectie in de onderbuik.

Het is mogelijk dat u tijdens het onderzoek menstruatie-achtige krampen voelt.

WAAROM EEN HYFOSY?

Een schuimechografie of een HyFoSy gebeurt bij een vruchtbaarheidsonderzoek om de doorgankelijkheid van de eileiders na te kijken.

HET ONDERZOEK



1. U ledigt de blaas en u neemt plaats op de gynaecologische onderzoekstafel (in de beensteunen). Er wordt via de vagina een echografie van de baarmoeder en de eierstokken uitgevoerd.



2. Met een speculum (eendenbek) wordt de baarmoederhals opgezocht en ontsmet. Een katheter (een fijn plastic buisje) wordt ingebracht in de baarmoederhals.



3. Nadat het speculum is verwijderd, wordt de echografiesonde in de vagina gebracht. Tijdens de echografie worden nu enkele milliliters schuim in de baarmoeder gebracht.



4. Wanneer het witte schuim door de eileider(s) de buikholte bereikt, is de doorgankelijkheid van de eileider(s) aangetoond.

5. Aan het einde van het onderzoek wordt de katheter verwijderd. Het schuim zal voor een deel uit de vagina wegvloeien, mogelijks met een beetje bloedverlies. Dit kan geen kwaad en een maandverband is voldoende om dit op te vangen. Het schuim bevat geen schadelijke stoffen.

Op / / heeft u een afspraak voor een HyFoSy.

Lees aandachtig de bijgevoegde brochure, die u info geeft over hoe het onderzoek wordt uitgevoerd.

Wij willen uw aandacht nog vragen:

- Het onderzoek gebeurt op de raadpleging gynaecologie en duurt 15 min.
- Voor het onderzoek neemt u thuis een pijnstillertype ibuprofen.
- Het onderzoek gebeurt met een lege blaas. We vragen u te gaan plassen vlak voor het onderzoek.
- Het onderzoek kan enkel plaatsvinden na de menstruatie (als er geen bloedverlies meer is), maar voor de 14de dag van de cyclus (zodat u zeker niet zwanger bent).
- Na het onderzoek moet u 2 tabletten Zitromax innemen (antibiotica). Dit is een voorzorgsmaatregel om infectie te voorkomen. U krijgt een voorschrift na het onderzoek.
- Het onderzoek gaat door op de raadpleging gynaecologie.

Na het onderzoek kan u meteen het ziekenhuis verlaten.



**H. HARTZIEKENHUIS
MOL**

Heilig Hart Ziekenhuis Mol vzw

Gasthuisstraat 1 – 2400 Mol

Tel.: 014/71 20 00

info@azmol.be

www.azmol.be

BE0409.925.265

RPR Turnhout

Deze brochure werd ontwikkeld door, en is eigendom van, het H. Hartziekenhuis Mol.

Elke reproductie of verspreiding zonder toestemming van de eigenaar is verboden.

Datum laatste aanpassing: 12 februari 2021

Auteur/verantwoordelijke: Dr. P. Van Ballaer

Kwalificaties auteur: Diensthoofd gynaecologie



H. HARTZIEKENHUIS
MOL

Algemeen nummer: 014 71 20 00

Afspraken: 014 71 20 53

Ombudsdienst: 014 71 21 93

Spoedgevallendienst: 014 71 23 92

Afspraken radiologie: 014 71 20 43