



H. HARTZIEKENHUIS
MOL

BEHANDELING MET BOTULINETOXINE
(MIGRAINE)

WELKOM
BIJ HET
H. HARTZIEKENHUIS
MOL

INLEIDING

Met deze folder willen we u graag algemene informatie geven over wat een behandeling met botulinetoxine inhoudt en hoe dit precies verloopt voor de behandeling van migraine. Deze folder is een aanvulling op de specifieke (mondelinge) voorlichting van uw specialist, voor uw persoonlijke situatie kunnen andere adviezen of procedures van toepassing zijn.

WAT IS BOTULINETOXINE EN HOE WERKT HET?

Botulinetoxine is een gezuiverd eiwit dat onder laboratoriumomstandigheden aan bacteriën wordt onttrokken. Een productnaam van botulinetoxine is Botox®, Dysport® en Xeomeen®. Botulinetoxine wordt in de spier of huid geïnjecteerd om zo een aandoening te behandelen. Na injectie hecht botuline toxine zich aan de uiteinden van nabij gelegen zenuwvezels. Hierdoor wordt de prikkeloverdracht van deze zenuwvezels naar de omliggende spiervezels geblokkeerd. Een overactieve of spastische spier kan hierdoor zwakker worden gemaakt. Na enige tijd groeien er weer nieuwe zenuwuiteinden aan. Deze zullen opnieuw aansluiting gaan maken met de spiervezels. Dit houdt in dat de functie van de behandelde spieren of klieren na enige tijd weer terugkeert en herhaling van de behandeling noodzakelijk is om het effect te behouden.

Het is niet geheel duidelijk hoe botulinetoxine werkt bij patiënten met chronische migraine. Gedacht wordt dat het filtersysteem van de hersenen bij deze patiënten niet goed werkt. Dit systeem is verantwoordelijk voor het wel of niet doorlaten van pijnsignalen. Botulinetoxine zou dit defect kunnen herstellen.

WIE KOMT IN AANMERKING VOOR DE BEHANDELING EN WAT KOST HET?

Meerdere studies hebben de doeltreffendheid van botulinetoxine bij de behandeling van chronische migraine (> 15 dagen/maand hoofdpijn waarvan minimaal 8 dagen migraine) bevestigd. Bij episodische migraine (<15 dagen/maand) of spanningshoofdpijn is dit effect niet aangetoond.

Patiënten met chronische migraine die geen baat hebben van preventieve medicatie (≥ 2 profylactica) hebben recht op terugbetaling door hun ziekenfonds. Het eigen aandeel van de behandeling varieert tussen 45-80 euro, afhankelijk van de gebruikte dosis botuline toxine.

DE VOORBEREIDING OP DE BEHANDELING

Het is belangrijk dat u de arts op de hoogte brengt van de volgende zaken:

- Als u zwanger bent of mogelijk zou kunnen zijn, dient u dit voor de behandeling te melden. Omdat over de veiligheid van het gebruik van botuline toxine tijdens de zwangerschap en de periode van het geven van borstvoeding onvoldoende gegevens bekend zijn, hebben wij besloten de behandeling tijdens deze periodes niet uit te voeren.
- Ook indien u om andere reden behandelingen met botulinetoxine krijgt (esthetisch) is het belangrijk uw arts hierover te informeren.
- Heeft u (of iemand in uw familie) een spierziekte?
- Gebruikt u antibiotica of spierverslappende middelen? Deze kunnen de werking van botulinetoxine beïnvloeden.
- Heeft u een bloedstollingstoornis of heeft u geneesmiddelen gebruikt die van invloed kunnen zijn op de bloedstolling?

HOE VERLOOPT DE BEHANDELING?

Tijdens de behandeling wordt de botulinetoxine met een dun naaldje rechtstreeks in de spier gebracht. De injecties vinden plaats in verschillende spieren rondom het hoofd, aangezicht en de hals. De behandeling duurt 15-30 minuten.

Een behandeling zal iedere 3 maanden herhaald worden, op voorwaarde dat deze het beoogde effect heeft.

EFFECT VAN DE BEHANDELING

Het effect van de behandeling treedt op na enkele dagen en zal geëvalueerd worden door uw arts. Het doel is dat de aanvallen minder frequent voorkomen en/of minder hevig zijn. Het wordt aanbevolen om het effect te beoordelen na ten minste 2 behandelingen.

Om een goed beeld te krijgen over de effectiviteit is het belangrijk dat u nauwkeurig het hoofdpijndagboek bij houdt, dit krijgt u van uw arts. Dit houdt u best ook al bij voor het starten van de behandeling. Noteer ook de dagen met lichte hoofdpijn in het dagboek.

BIJWERKINGEN

Zoals elk geneesmiddel kan ook botulinetoxine bijwerkingen geven. Niet iedereen krijgt deze bijwerkingen.

Omdat botulinetoxine een eiwit is, is er een kleine kans dat er 'griepachtige' symptomen optreden (vermoeidheid, lichte koorts, spierpijn). Deze symptomen verdwijnen binnen een paar dagen. De afgelopen jaren is botulinetoxine in zeer zuivere vorm op de markt gekomen, waardoor deze bijwerkingen nog maar zelden voorkomen.

Veel mensen vragen zich af of de behandeling pijnlijk is. Op moment van de injectie ervaart u enig ongemak, zoals bij andere inspuitingen. De kans op tijdelijke spierzwakte in aangezichts- en nekspieren is zeer gering en is meestal beperkt tot een tijdelijk onvermogen tot fronsen van de wenkbrauwen. Af en toe ontstaat er een kleine bloeditstorting, met plaatselijke zwelling en blauwverkleuring.

Wanneer u na het lezen van onze folder nog vragen heeft, stel ze dan zeker aan uw arts.



Heilig Hart Ziekenhuis Mol vzw
Gasthuisstraat 1 – 2400 Mol
Tel.: 014/71 20 00
info@azmol.be
www.azmol.be
BE0409.925.265
RPR Turnhout

Deze brochure werd ontwikkeld door, en is eigendom van, het H. Hartziekenhuis Mol.

Elke reproductie of verspreiding zonder toestemming van de eigenaar is verboden.

Datum van opmaak: 21 oktober 2022
Auteur/verantwoordelijke:
Neurologen H. Hartziekenhuis Mol
Kwalificaties auteur: Arts – Neuroloog



H. HARTZIEKENHUIS
MOL

Algemeen nummer: 014 71 20 00

Afspraken: 014 71 20 53

Ombudsdienst: 014 71 21 93

Spoedgevallendienst: 014 71 23 92

Afspraken radiologie: 014 71 20 43