

COLPO-CYSTO- DEFAECOGRAFIE



RADIOLOGIE

Klein in schaal, gróót in zorg

OVERZICHT

→ Klik op een titel om rechtstreeks naar de gewenste informatie te gaan.

- » Doel van het onderzoek
- » Voorbereiding
- » Het onderzoek
- » Nazorg

DOEL VAN HET ONDERZOEK

Het doel van het onderzoek is het functioneren van de bekkenbodem en de impact op de aanliggende organen (endeldarm, blaas en baarmoeder) te kunnen beoordelen op een dynamische manier.

VOORBEREIDING

U krijgt 1 uur voor het onderzoek 3 bekers met bariumpap die u dient leeg te drinken. Deze pap is een soort contrastmiddel dat ervoor zorgt dat de darmen goed kunnen worden gevisualiseerd tijdens de opnames. U dient de bekers liefst zo snel mogelijk leeg te drinken. Na 1 uur komt de verpleegkundige u roepen voor het onderzoek. De verpleegkundige vraagt u om zich te ontkleden waarna u een patiëntenschort aankrijgt.

HET ONDERZOEK

U mag plaatsnemen op de onderzoekstafel waarna de verpleegkundige eerst een blaassonde zal plaatsen. Via deze sonde laten we een product inlopen om de positie van uw blaas goed zichtbaar te maken. Nadat de blaas goed gevuld is, zal de verpleegkundige rectaal een sonde plaatsen en via deze weg bariumpap inspuiten. Deze pap zal ervoor zorgen dat het laatste deel van de dikke darm goed zichtbaar is. Als laatste wordt er ook nog vaginaal een sondje geplaatst. Langs deze weg zal men ook nog een kleine hoeveelheid bariumpap inbrengen. Als dit alles gebeurd is, zal men u vragen om plaats te nemen op een speciaal voor dit onderzoek ontworpen stoel. Hierna wordt de radioloog erbij gehaald die het onderzoek zal uitvoeren. Hij/zij zal u enkele commando's geven, terwijl er opnames worden genomen. Hierna is het onderzoek afgelopen. Het onderzoek zelf zal ongeveer een 20 minuten duren waarvan 10 minuten voorbereiding.

NAZORG

Na het onderzoek mag u naar het toilet gaan. Nadien kan u zich terug aankleden en de dienst verlaten. Het onderzoek wordt door de radioloog beoordeeld. Het verslag van uw onderzoek wordt naar de aanvragende geneesheer verzonden.

Deze brochure werd ontwikkeld door, en is eigendom van het AZ Mol.
Elke reproductie of verspreiding zonder toestemming van de eigenaar is verboden.

Revisiedatum	Auteur	Kwalificaties auteur
juli 2026		



 Adres: Gasthuisstraat 1 - 2400 Mol

 E-mail: info@azmol.be

 Website: www.azmol.be

 Algemeen nummer: 014 71 20 00

 Afspraken: 014 71 20 53

 Spoedgevallen: 014 71 23 92