

COREBIOPSIE BORST



RADIOLOGIE

Klein in schaal, gróót in zorg

OVERZICHT

→ Klik op een titel om rechtstreeks naar de gewenste informatie te gaan.

- » Wat is een echogeleide corebiopsie van de borst?
- » Wat gebeurt er tijdens het onderzoek?
- » Wat zijn de risico's ?
- » Nazorg
- » Uitslag

WAT IS EEN ECHOGELEIDE COREBIOPSIE VAN DE BORST?

Een echogelegeide corebiopsie van de borst is een procedure waarbij kleine stukjes weefsel uit de borst worden verwijderd, gebruikmakend van een speciaal daarvoor ontworpen biopsienaald. De weefsel stukjes kunnen nadien onder de microscoop verder onderzocht worden.

WAT GEBEURT ER TIJDENS HET ONDERZOEK?

Het onderzoek duurt tussen de 20 en 30 minuten en wordt uitgevoerd door een radioloog in de echografiezaal. In de onderzoeksruimte zal men vragen om u bovenlichaam vrij te maken en daarna op de onderzoekstafel te liggen.

Eerst zal de radioloog een echografie onderzoek van de borst uitvoeren om de positie van het weefsel te lokaliseren.

De verpleegkundige zal nadien de huid ontsmetten. Daarna spuit de radioloog een lokaal verdovingsmiddel in. De biopsienaald wordt vervolgens doorheen de huid in de borst gebracht. Het echografietoestel wordt gebruikt om de naald tot op de juiste positie in de borst te begeleiden. Het biopsie toestel maakt een click-geluid op het ogenblik dat het weefsel staal genomen wordt. Deze handeling kan een aantal keer herhaald worden.

Wanneer er voldoende weefsel materiaal wordt bekomen, en de procedure wordt beëindigd, wordt de onderzochte regio even gecompriëerd. Dit helpt om de kans op een bloeding te beperken. Nadien mag u zich weer aankleden.

Het weefselstaal wordt voor microscopisch onderzoek naar het labo gestuurd.

WAT ZIJN DE RISICO'S ?

Ten gevolge van de punctie kan er een blauwe en pijnlijke plek ontstaan, dit is normaal. Indien er een grote zwelling ontstaat en/of de wonde gaat bloeden, probeer deze eerst zelf af te duwen en desnoods ijs te leggen.

Mocht dit niet lukken kunt u contact opnemen met:

- Afdeling radiologie tot 17u30 : 014/71 20 43
- Spoedgevallen na 17u30 : 014/71 20 00

NAZORG

- Wonde volledig droog houden gedurende 24u.
- Draag een stevige BH (eventueel sportbeha) gedurende 24u.
- Gedurende 1 week niet zwemmen, sauna of in bad.
- De eerste 2 dagen geen zwaar werk verrichten met de arm aan de kant van het biopt (bv: stofzuigen, ramen wassen, boodschappen dragen,...)
- Steri-strips (= kleine pleisters) laten zitten. Deze komen vanzelf los. Indien deze niet loskomen mag u ze zelf verwijderen na 10 dagen. De witte pleister mag na 1 dag verwijderd worden.

UITSLAG

De uitslag wordt doorgestuurd naar de huisarts en/of eventueel aanvragende specialist. Dit duurt meestal 3 à 4 werkdagen.

Deze brochure werd ontwikkeld door, en is eigendom van het AZ Mol.
Elke reproductie of verspreiding zonder toestemming van de eigenaar is verboden.

Revisiedatum	Auteur	Kwalificaties auteur
juli 2026		



 Adres: Gasthuisstraat 1 - 2400 Mol

 E-mail: info@azmol.be

 Website: www.azmol.be

 Algemeen nummer: 014 71 20 00

 Afspraken: 014 71 20 53

 Spoedgevallen: 014 71 23 92