
AZ MOL

NIERSCINTIGRAFIE MET MAG3 OF DTPA



PEDIATRIE

Klein in schaal, gróót in zorg

OVERZICHT

→ Klik op een titel om rechtstreeks naar de gewenste informatie te gaan.

» Wat is een nierscintigrafie met MAG3 of DTPA?

» Voorbereiding voor het onderzoek.

» Uitvoering van het onderzoek.

» Na het onderzoek.

» Hebt u nog vragen?

TERUG NAAR OVERZICHT

WAT IS EEN NIERSCINTIGRAFIE MET MAG3 OF DTPA?

Een nierscintigrafie is een beeldvormend onderzoek dat perfusiestoornissen of afvloeistoornissen in de nieren kan opsporen.
Het wordt uitgevoerd na de toediening van een licht radioactief product.
Het onderzoek wordt aangevraagd door uw verwijzende arts wanneer die oordeelt dat dit onderzoek nuttig kan zijn voor uw diagnose/behandeling.

VOORBEREIDING VOOR HET ONDERZOEK.

Er is geen enkele voorbereiding nodig. U hoeft niet nuchter te zijn en mag uw gebruikelijke medicatie gewoon innemen. Bij aankomst in het ziekenhuis dient u zich eerst in te schrijven aan de onthaalbalie en moet u de aanvraagbrief van uw verwijzende arts en identiteitskaart meebrengen.
Voor pediatrische patiëntjes wordt een afspraak op de verpleegafdeling pediatrie geregeld voor het plaatsen van een cathetertje in een ader.
Het is belangrijk dat u, in aanloop naar het onderzoek, voldoende water drinkt.
Zorg er voor dat u tijdig aanwezig bent! Indien u een afspraak niet kan nakomen vragen wij u om ons tijdig te verwittigen. U mag NIET ZWANGER zijn voor dit onderzoek. In geval u borstvoeding geeft krijgt u de nodige instructies van de arts nucleaire geneeskunde.

UITVOERING VAN HET ONDERZOEK.

Bij aankomst op de afdeling krijgt u uitleg door de medewerker die uw onderzoek uitvoert en uw eventuele bijkomende vragen beantwoordt.
Voor de inspuiting van het product wordt er een ader aangeprikt en een infuus geplaatst, waarna een kleine hoeveelheid radioactief product wordt ingespoten.
Hierbij ervaart u geen nevenwerkingen.
De beeldvorming start onmiddellijk na de injectie. Voor het onderzoek wordt u gevraagd om te plassen, want de blaas moet volledig leeg zijn.
De opnames zelf gebeuren in rugligging. Het is belangrijk dat u stil blijft liggen tijdens de opnames. Het onderzoek duurt 45 minuten.
Hierna wordt het infuus verwijderd.

Als er bijzondere aandachtspunten zijn, vragen we u dit op voorhand te melden (bijvoorbeeld claustrofobie, angst, veel pijn, aanwezigheid van een blaassonde, ...) zodat het onderzoek voor u in de beste omstandigheden kan uitgevoerd worden. Onze medewerkers zullen u helpen waar nodig.
Ouders mogen hun kinderen begeleiden. We vragen dat er 1 ouder bij het kind blijft tijdens de opnames.

NA HET ONDERZOEK.

Na de controle van de beelden door de arts wordt het infuus verwijderd en zal u onze afdeling mogen verlaten.

De resultaten van het onderzoek zullen aan uw verwijzende arts worden meegedeeld.

HEBT U NOG VRAGEN?

Aarzel niet om ons te bellen op 014/71.22.95

TERUG NAAR OVERZICHT

Deze brochure werd ontwikkeld door, en is eigendom van het AZ Mol.
Elke reproductie of verspreiding zonder toestemming van de eigenaar is verboden.

Revisiedatum	Auteur	Kwalificaties auteur
juni 2019	Dr. M. Gysen	Arts Nucleaire Geneeskunde

AZ MOL

Adres: Gasthuisstraat 1 - 2400 Mol
E-mail: info@azmol.be
Website: www.azmol.be
Algemeen nummer: 014 71 20 00
Afspraken: 014 71 20 53
Spoedgevallen: 014 71 23 92