
AZ MOL

QUTENZA



PIJNCENTRUM

Klein in schaal, gróót in zorg

OVERZICHT

→ Klik op een titel om rechtstreeks naar de gewenste informatie te gaan.

» Inleiding
» Verhinderd?
» Wat is Qutenza?
» Verloop
» Hoe bereidt u zich voor?
» De behandeling
» Na de behandeling
» Mogelijke nevenwerkingen

TERUG NAAR OVERZICHT

INLEIDING

Beste patiënt,

Welkom in het pijncentrum van het AZ Mol. U ondergaat binnenkort een Qutenza behandeling. In deze brochure vindt u meer informatie omtrent uw behandeling. Heeft u nog vragen na het lezen, stel ze dan gerust aan uw arts of verpleegkundige.

VERHINDERD?

Indien u verhinderd bent, vragen wij u vriendelijk om uw afspraak minstens 24 u op voorhand telefonisch te annuleren op het nummer 014/71 24 55. Zo kunnen we de vrijgekomen plaats aanbieden aan een andere patiënt en houden we de wachttijden beperkt.

Bij laattijdige annulatie of het niet opdagen op een afspraak, zal een kost in rekening worden gebracht.

WAT IS QUTENZA?

Qutenza is en behandeling voor volwassen patiënten met perifere zenuwpijn (neuropathische pijn). Het is een huidpleister die een hoge dosis capsaïcine bevat De behandeling met Qutenza kan om de 90 dagen worden herhaald. Dit is afhankelijk van de hardnekkigheid of terugkeer van de pijn. Herbehandeling na minder dan 90 dagen kan voor individuele patiënten alleen worden overwogen na een zorgvuldige beoordeling door de arts.

- De pleister wordt maximaal 1 uur op het pijnlijke gebied aangebracht:
  - Op de voetzolen 30 minuten
  - Op andere plaatsen van het lichaam 60 minuten
- U kunt verlichting van de pijn ervaren 1 – 3 weken na de behandeling.
- De pleister wordt door een hiervoor opgeleide verpleegkundige aangebracht onder toezicht van een arts.

TERUG NAAR OVERZICHT

VERLOOP

- Tijdens het eerste consult met de pijnarts vindt een kennismakingsgesprek plaats. We bespreken uw problematiek, medische voorgeschiedenis en verwachtingen. Op basis hiervan wordt beoordeeld of u in aanmerking komt voor de behandeling. U ontvangt informatie over het verloop van de procedure.
- Indien u geschikt bent en beslist de behandeling te starten, wordt de eerste sessie ingepland. Tijdens deze behandeling wordt de Qutenza aangebracht door de verpleegkundige onder toezicht van de arts.
- Ongeveer 12 weken na de eerste behandeling volgt er een tweede. Deze vervolgbehandeling is belangrijk om het gewenste en duurzame resultaat te bekomen.
- Ongeveer 4 weken na de tweede behandeling wordt een controle afspraak voorzien bij de pijnarts. Hierbij evalueren we het resultaat en bespreken we verdere opvolging en/of onderhoudsbehandelingen.
- Het voorschrift voor Qutenza zal zichtbaar zijn op uw elektronisch paspoort. Dit hoeft u NIET zelf mee te brengen. Het ziekenhuis zorgt zelf voor de nodige Qutenza pleisters.

HOE BEREIDT U ZICH VOOR?

U hoeft NIET nuchter te zijn voor deze behandeling!

- Het pijnlijke huidgebied goed wassen
- Scrub of scheer de huid niet
- Gebruik geen huidverzorgingsproducten (crème/lotion)
- Draag comfortabele, ruimvallende kleding

Wat brengt u mee?

- Lijst van huidige medicatie.
- Uw identiteitskaart
- Neem een boek of muziek mee om de wachttijd door te brengen
- Indien gewenst persoonlijke coldpack om de huid te koelen op weg naar huis

Meld volgende situaties aan de verpleegkundige bij opname:

- Zwangerschap
- Allergie

DE BEHANDELING

- De hele behandeling neemt ongeveer 2 uur in beslag.
- De pijnlijke gebieden op uw huid worden afgetekend met een pen of markeerstift
- De pleister wordt geknipt in de grootte van het behandelgebied en wordt aangebracht
- Na 30 – 60 minuten wordt de pleister verwijderd en wordt de huid met een reinigingsgel gereinigd en daarna met water en zeep gewassen
- Raak het behandelgebied of de pleister NIET aan
- Indien u tijdens de behandeling een prikkend, branderig, vervelend gevoel ervaart, verwittig dan de verpleegkundige. Deze kan dan verkoelende maatregelen treffen (coldpack) om uw ongemak te verzachten

NA DE BEHANDELING

- Het mogelijke branderige gevoel en de roodheid verdwijnen binnen een paar dagen
- Indien nodig kunt u het behandelde gebied koelen door middel van een coldpack
- Neem geen te warme douche of bad
- Ga niet in de zon zitten
- Sport niet intensief
- Enkele dagen na de behandeling kan het product nog uit de huid vrij komen. Vermijd contact met de behandelde zone gedurende deze periode

MOGELIJKE NEVENWERKINGEN

Op de behandelde zone:

- Roodheid, branderigheid, pijn en jeuk
- Tintelend gevoel
- Bultjes of blaren (zeer zeldzaam)

Neem contact op met uw arts of de verpleegkundige indien de nevenwerkingen ernstig zijn of lang aanhouden.

Ongeveer 4 weken na de tweede behandeling wordt een controle afspraak voorzien bij de pijnarts. Hierbij evalueren we het resultaat en bespreken we verdere opvolging en/of onderhoudsbehandelingen.

Voor deze behandeling wordt er een forfaitaire kost aangerekend ten laste van de patiënt.

TERUG NAAR OVERZICHT

Deze brochure werd ontwikkeld door, en is eigendom van het AZ Mol.
Elke reproductie of verspreiding zonder toestemming van de eigenaar is verboden.

Revisiedatum	Auteur	Kwalificaties auteur
juli 2026	pijncentrum Mol	

AZ MOL

Adres: Gasthuisstraat 1 - 2400 Mol
E-mail: info@azmol.be
Website: www.azmol.be
Algemeen nummer: 014 71 20 00
Afspraken: 014 71 20 53
Spoedgevallen: 014 71 23 92