
AZ MOL

WEKADVIES BIJ LICHTE HERSENSCHUDDING



SPOEDGEVALLEN

Klein in schaal, gróót in zorg

OVERZICHT

→ Klik op een titel om rechtstreeks naar de gewenste informatie te gaan.

» Wekadvies bij lichte hersenschudding

» Waarop moet gelet worden de eerste 24 uur na het ongeval?

» Wat moet u doen?

TERUG NAAR OVERZICHT

WEKADVIES BIJ LICHTE HERSENSCHUDDING

De specialist / spoedarts heeft zojuist geconstateerd dat u mogelijk een lichte hersenschudding heeft opgelopen.
Opname in het ziekenhuis is hiervoor niet noodzakelijk.

Dit betekent dat u gedurende 24 uur thuis geobserveerd moet worden.
Als u gaat slapen, moet u door anderen om de 2 uur gewekt worden.
Uw reactie moet dan direct normaal zijn en u moet zich goed kunnen oriënteren.

WAAROP MOET GELET WORDEN DE EERSTE 24 UUR NA HET ONGEVAL?

- Toenemende sufheid
- Misselijkheid en braken
- Toenemende hoofdpijnklachten

WAT MOET U DOEN?

- U mag geen slaapmedicatie, alcohol of aspirine gebruiken.
- Bij hoofdpijn mag u wel een paracetamol, bijvoorbeeld Dafalgan 500 mg, Perdolan 500 mg of Panadol 500 mg, (4 tot 6 maal per dag) innemen en bij kinderen tot 12 jaar bijvoorbeeld Perdolan suppo volgens gewicht om de 6 uur geven.
- Wanneer u misselijk bent, is het verstandig alleen iets te drinken.

In geval van vragen, maar ook wanneer er iets niet duidelijk is, kunt u altijd contact opnemen met de afdeling spoedgevallen, tel.: 014/712392, of met de huisarts.

Wij wensen u een spoedig herstel.

TERUG NAAR OVERZICHT

Deze brochure werd ontwikkeld door, en is eigendom van het AZ Mol.
Elke reproductie of verspreiding zonder toestemming van de eigenaar is verboden.

Revisiedatum	Auteur	Kwalificaties auteur
2014		

AZ MOL

Adres: Gasthuisstraat 1 - 2400 Mol
E-mail: info@azmol.be
Website: www.azmol.be
Algemeen nummer: 014 71 20 00
Afspraken: 014 71 20 53
Spoedgevallen: 014 71 23 92